

Самосвальный полуприцеп-зерновоз

Zaslaw



Основные характеристики

Склад: Москва север	Количество осей: 3
Марка осей: SAF	Тормоза: Дисковые
Держатель запасного колеса	Запасное колесо
Новые колеса	Инструментальный ящик
Подъемная ось	Обмен техники по схеме trade-in
Объем кузова, м3: 55,7	ABS
Пневматическая подвеска	Форма кузова: Квадратный
Кредит или лизинг в день обращения	Материал кузова: Алюминий

Техническое описание

Изготовитель: Польша

Разрешенная максимальная масса, кг: 38 000

Масса без нагрузки, кг: 6 600

Оси: 3 оси укрепленные SAF CD, технической грузоподъемностью 9 000 кг каждая

Тип тормозов:

Тип подвески: пневматическая подвеска, укрепленная

Материал кузова: алюминиевый кузов, клапо-двери, косая передняя стена.

Объем, куб.м: 55,7

Дополнительная информация

Самосвальный полуприцеп-зерновоз Zaslav 55,7 м3

- конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип DOMEX 700 MC.

Шасси оцинковано горячим способом,

- опорные ноги - SAF с двумя скоростями выдвижения,

- сцепной шкворень JOST 2",

- задний бампер - уклонный,

- проушина для буксировочного троса.

Пневматика:

- двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,

- розетка EBS, пневматические соединители: жёлтый и красный, установленные под операционным помостом [консоль],

- парковочные тормоза – мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2 и 3 оси,
- манометр измерения давления,
- клапан выравнивания платформы H-S,
- клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.

Колеса:

- шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,
- стальные диски Jansta.

Грузовая платформа:

- пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм,
- боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 30 мм,
- 2 балки соединяющие боковые стенки, складываемые,
- заднее закрытие: клапо-двери 50:50,
- 2 ссыпа для выгрузки зерна,
- тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет тента RAL 7035
- грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035.

Гидравлическая система:

- гидравлической цилиндр HYVA.

Электрическая система:

- 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],
- многофункциональные задние фонари,
- освещение номерного знака,
- габаритные огни,
- боковые габаритные огни.

Прочее оборудование:

- боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE.
- операционный помост с барьерами установленный на раме,
- отличительные таблички – 2 шт.,
- hyfix,
- пластмассовые крылья – 6 шт., задние с брызговиками - 2 шт.,
- маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

Лебёдка запасного колеса – 1 шт

Запасное колесо

Инструментальный ящик

Подъемная ось

Бак для воды

Алюминиевая лестница

2 противооткатных упора




Города присутствия

Торговые площадки

- Зеленоград
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Краснодар
- Екатеринбург
- Солнечногорск
- Черная Грязь
- Пушкино

Сервисные станции

- Зеленоград
- Санкт-Петербург
- Выборг
- Ростов-на-Дону
- Краснодар
- Екатеринбург
- Солнечногорск
- Черная Грязь
- Пушкино
- Балашиха
- Чулково



Москва

Зеленоград,
2-й Западный проезд, 3с1
8 800 350-58-32

Екатеринбург

ул. Черняховского, 92
8 343 317-09-04

Санкт-Петербург

Грузовой проезд 27 лит. П
8 812 612-39-05

Нижний Новгород

Нижегородская обл., Кстовский р-н,
пос. Ждановский, ул. Придорожная, 20
8 831 215-02-26

Краснодар

Адыгея, Теучежский р-н, вдоль
автодороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль,
31+750 м, слева
8 861 211-62-80

Mercedes-Benz Пушкино

Московская обл., Пушкино, территория 33-й км
автодороги М8 Холмогоры, владение 1
8 800 350-52-95

Mercedes-Benz Екатеринбург

1 км ЕКАД, д.5
8 343 289-02-04

MAN Солнечногорск

Московская обл., г. Солнечногорск, 62 км
Ленинградского шоссе, вл. 1
8 495 642-86-46

Machinery / дорожно-строительная техника

Московская обл., Черная Грязь,
ул. Промышленная, с1
8 495 132-43-49

Engineering / коммунальная техника

Московская обл., Мытищи,
ул. Колонцова, 5с3, помещение 212
8 495 182-50-53